

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 39/89
ze dne 6.9.2018

k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 22, Praha - Dubeč; komunikační propojení Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

1. výsledek projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení
3. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení

II. schvaluje

návrh celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení

III. vydává

celoměstsky významnou změnu Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení, vydávanou formou opatření obecné povahy č. 57/2018, uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení

IV. ukládá

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení

Termín: 11.9.2018

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-6346
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 16. 2. 2018

Z 2835 / 00

MČ Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč; MČ Praha 22, k.ú. Hájek u Uhříněvsi; MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves
lokality mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská

komunikační propojení Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy

z: izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, lesní porosty /LR/ sběrné komunikace městského významu /S2/, louky, pastviny /NL/, louky, pastviny /NL/ sběrné komunikace městského významu /S2/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sloužící oddechu /SO/, sloužící oddechu /SO/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sportu /SP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ sběrné komunikace městského významu /S2/

na: izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

VPS: upřesnění rozsahu VPS 120|DK|51, VPS 32|DK|51 se ruší a nahrazuje návrhem nové VPS XX|DK|51 Uhříněves - komunikační propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská

název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část				
51 MČ Praha - Dubeč, starosta Sp.j.	Souhlas	V souladu s dřívějším usnesením ZMČ Praha - Dubeč souhlasí RMČ Praha - Dubeč s navrženým vedením trasy Hostivařské spojky, které je v souladu s dosavadním územním plánem. Vedení Hostivařské spojky v navržené trase považuje RMČ za nejméně narušující stávající cenné území přírodního parku Říčanka v okolí Podleského rybníka, které slouží jako rekreační oblast občanů z širokého okolí.		Poživatel bere souhlas s variantou A na vědomí.
51 MČ Praha - Dubeč, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	RMČ oceňuje navržené pásy zeleně (ZMK) okolo Hostivařské spojky i okolo ulice K Vílkám / Bečovská. Zároveň RMČ navrhuje prověřit přidání pásu ZMK také při východní straně ul. Bečovská v úseku mezi křižovatkou Bečovská X Hostivařská spojka a zástavbou Dubečka (není zřejmé, proč při západní straně komunikace Bečovská je navržena změna z LR na ZMK a na východní nikoliv).		Na základě požadavku MČ Praha - Dubeč bude do návrhu změny doplněn při východním okraji ulice K Vílkám pás funkční plochy ZMK.
51 MČ Praha - Dubeč, starosta Sp.j.	Bez připomínek	Z hlediska dopravní obsluhy městské části považuje RMČ za nejdůležitější realizaci úseku Hostivařské spojky spojujícího ulice Bečovská a Kutnohorská/Přátelství, který by odlehčil problematické dopravní situaci v úzkém hrdle v ul. K Pramenu vč. možnosti provozu MHD. V případě zdržení realizace celé etapy Hostivařské spojky (např. z důvodu zpoždění stavby 511 Pražského okruhu) navrhuje RMČ přednostní realizaci alespoň této části Hostivařské spojky (tj. propojky mezi ul.		Připomínka se netýká problematiky územního plánování, je možné ji uplatnit v rámci navazující přípravy staveb. Z hlediska územního plánování změna ÚP vytvoří podmínky pro další přípravu a realizaci komunikačního propojení Přátelství/Kutnohorská - Pražský okruh v celém rozsahu. Možnost přednostní realizace dílčího úseku Přátelství - Bečovská i rekonstrukce úseku Bečovské ulice směrem k Dubči změna ÚP umožňuje. Konkrétní šířkové uspořádání uličního profilu ulic (včetně zmíněné ulice Bečovské) je mimo podrobnost ÚP, to lze navrhnout v podrobnější

Bečovská a Kutnohorská/Přátelství). V této souvislosti RMČ dále navrhuje prověřit parametry komunikace Bečovská v úseku mezi Dubčekem a Hostivařskou spojkou a případné úpravy zahrnout do samostatného projektu etapy Hostivařské spojky.

dokumentaci.

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	<p>HSHMP uvádí, že k uvedenému záměru zůstává v platnosti stanovisko č. j. HSHMP 57375/2016 ze dne 11. 1. 2017:</p> <p>Předložený upravený návrh změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP předpokládá vyčlenění funkční plochy orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, sběrné komunikace městského významu /S2/ - výhled, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a pastviny /NL/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, oddechu /SO/, lesní porosty /LR/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/ a ÚSES na plochy sběrné komunikace městského významu /S2/, ÚSES a VPS. Předpokládaný rozsah změn je 1 254 136 m² a souvisí s plánovaným komunikačním propojením Pražský okruh – Přátelství a je akceptovatelný.</p> <p>Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve všech chráněných prostorech a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Problematika nutnosti dodržení hygienických limitů hluku je řešena až v rámci následných řízení (územní, stavební).
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.			
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa			
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
19	MHMP odbor dopravních agend			
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek.	Pořizovatel bere na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	<p>Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:</p> <p>Podkladem pro toto vyjádření je návrh vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, stanovisko příslušného úřadu podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. k této změně a návrh veřejné vyhlášky o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, stanoveném na 27. 11. 2017. Předmětem předložené žádosti je oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, spočívající v náhradě územní rezervy pro komunikační propojení ulice Přátelství se SOKP, stavba 511 upřesněnou trasou tohoto propojení v návrhové části platného územního plánu. Komunikační propojení bude tvořeno dvoupruhovou místní komunikací o přibližné délce 3 km a je určeno pro odlehčení tranzitní dopravy na stávající ulici Přátelství a přilehlých komunikací v Uhřetěvsi. Pro další projednávání byla vybrána varianta A, jejíž trasa je situována ve vzdálenější poloze od přírodní památky a regionálního biocentra v nivě Říčanského potoka. Podél celého úseku nové komunikace, na obou jejích stranách, jsou navrženy pásy izolační zeleně. Pro společné řízení, vedené pro variantní řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, byl vypracován základní podkladový materiál - Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, že v uvedeném vyhodnocení nebyl posouzen vliv komunikačního propojení na kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie (vliv byl pouze okomentován), orgán ochrany ovzduší OCP MHMP ve svém vyjádření v rámci společného řízení požadoval v následném stupni projektové dokumentace provést vyhodnocení výsledné varianty modelovými výpočty rozptylové studie. Orgán ochrany ovzduší dále souhlasil s návrhem izolačních pásů zeleně a konstatoval, že navrhované opatření je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha - CZ01. Rovněž upozornil, že se navrhované izolační</p>	Požizovatel bere na vědomí. Upozornění na respektování požadavku na provedení vyhodnocení výsledné varianty modelovými výpočty rozptylové studie a vypracování studie k eliminaci imisních příspěvků sledovaných škodlivin z provozu komunikačního propojení je předmětem následných řízení.

pásy mohou stát součástí kompenzačních opatření. Na případnou aplikaci kompenzačních opatření má vliv výše imisních požadavků koncentrací sledovaných škodlivin a výše imisních příspěvků, zjištěných modelovými výpočty rozptylové studie. V případě nutnosti přijetí kompenzačních opatření bude nezbytné vypracovat studii k eliminaci imisních příspěvků sledovaných škodlivin z provozu komunikačního propojení, která bude obsahovat konkrétní návrh výsadby dřevin včetně posouzení dostatečnosti navrhovaných opatření, a to nejpozději v rámci projektové přípravy k územnímu řízení. OCP MHMP souhlasí s návrhem celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, upozorňuje však, že v rámci další projektové přípravy musí být respektovány výše uvedené požadavky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 jsme se v minulosti již vyjadřovali – včetně výběru varianty „A“. S návrhem změny souhlasíme bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	<p>Z hlediska ochrany vod: K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 jsme se v minulosti již vyjadřovali, a to pro obě zvažované varianty „A“ a „B“. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/57 ze dne 14. 9. 2017 byl pro další fázi projednávání schválen výběr varianty „A“. V našich předchozích vyjádřeních jsme zmiňovali nejvýznamnější možné impakty trasy komunikačního propojení, zejména s ohledem na průchod nivou Říčanského a Netluckého potoka a lokalizací trasy v záplavovém území a jeho aktivní zóně. Stavba může být považována za nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury, která je v aktivní zóně přípustná za předpokladu současně provedených opatření vedoucích k minimalizaci vlivů stavby na povodňové průtoky. Taková opatření však nejsou úlohou územně plánovací dokumentace, ale budou posuzována v rámci technického řešení stavby jako takové v dalších stupních přípravy projektu. Tím, že se upustilo od varianty „B“, není třeba se zabývat možnou kolízí trasy komunikace se stávající čistírnou odpadních vod Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Z hlediska ochrany vod souhlasíme s navrženou celoměstsky významnou změnou s tím, že technické řešení stavby a její dopady na vodohospodářské zájmy posoudíme v rámci navazujících projednávání záměru.</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění ohledně dalších požadavků je předmětem následných řízení.</p>

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Obě varianty nově budované komunikace znamenají poměrně významné zábery zemědělské půdy. Celková plocha předpokládaného záboru ZPF činí ve variantě A 12,02 ha, v delší variantě B 12,57 ha. Obě varianty jsou z hlediska vlivů na ZPF srovnatelné, o něco příznivěji vyznívá varianta A.</p>	<p>Poživatel bere stanovisko na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu o něco příznivěji vyznívá varianta A.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Komunikační propojení je navrženo ve 2 variantách (A, B), přičemž obě varianty se jeví z hlediska ochrany přírody a krajiny jako srovnatelné. Vliv na ÚSES je v obou variantách srovnatelný, dochází ke křížení regionálního biokoridoru R/39 Litožnice - Uhřetěveská obora vedoucího v nivě Říčanského potoka a ke křížení lokálního biokoridoru L4 podél Netluckého potoka. Změna Z2835 tak nebude mít na prostorové uspořádání prvků ÚSES v řešeném území ani jejich vzájemnému propojení. Co se týče variantního řešení návrhu změny 2835/00 jsou obě varianty řešení ve vztahu k ÚSES rovnocenné. Do území přímo dotčeného řešenou změnou 2835 ve variantě A nezasahuje žádné zvláště chráněné území podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližším maloplošným chráněným územím (cca 100 m jižním směrem od varianty A trasy) je přírodní památka Obora v Uhřetěvsi. Naproti tomu varianta B předkládané změny územního plánu zasahuje bezprostředně k hranici přírodní památky, do jejího ochranného pásma. V této variantě nelze vyloučit v rámci realizace záměru budoucí zásah do okrajových partií lužních porostů v údolí Říčanského potoka na severním okraji PP Obora v Uhřetěvsi. Z tohoto pohledu se jeví příznivěji varianta A, která je od přírodní památky a údolní nivy vedena ve vzdálenější poloze. Obě varianty řešené změny znamenají poměrně významný zásah do estetických charakteristik území a zasahují do přírodního parku Říčanka. Z hlediska variantního řešení v kontextu vlivu na krajinný ráz je relativně méně výhodná varianta A návrhu, která prochází územím sice v kratší stopě, avšak s vyšším řešením náspu resp. estakády v nivě Říčanského potoka, varianta B je sice při průchodu PP Říčanka delší, nicméně vhodněji situována vůči morfologii terénu.</p>	<p>Poživatel bere stanovisko na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou obě varianty srovnatelné. Limity využití území budou respektovány.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Z hlediska ochrany vod: Posouzením variantní změny Z 2835/00 jsme dospěli k závěru, že obě varianty se dotknou nivy v oblasti soutoku Říčanského a Netluckého potoka. Odůvodnění návrhu uvádí bez bližších detailů, že</p>	<p>Poživatel bere stanovisko na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska ochrany vod je příznivější varianta B. Případná kolize plánované komunikace s polohou čistírny</p>

	<p>komunikace bude vedena na náspu, zčásti patrně v reakci na průchod záplavovým územím. Varianta B je, oproti variantě A, vedena v odklonu jižním směrem, čímž se zčásti vyhne záplavovému území v segmentu, který svírají mezi sebou dva výše uvedené toky, a prochází v podobném rozsahu pouze levobřežní inundací Říčanského potoka. V zájmovém území je též vymezena aktivní zóna (AZZU), jejíž limity uvádí ust. § 67 vodního zákona. V AZZU jsou přípustné nezbytné stavby dopravní infrastruktury, za niž patrně lze navrženou stavbu považovat. Technický návrh je třeba této skutečnosti přizpůsobit, což je však pod rozlišením územního plánu a jeho změn. Tím, že varianta B navrhuje trasu mimo oblast soutoku, nedojde ke kolizi se systémem melioračních struh a občasných vodotečí v tomto prostoru. Celkově pokládáme z hlediska vlivu stavby na vody za příznivější variantu B. Považujeme však za důležité upozornit na to, že tato trasa (včetně tělesa náspu a pásu doprovodné vegetace) může být v kolizi s polohou čistírny odpadních vod Výzkumného ústavu vodořehospodářského, v.v.i. a odpadního potrubí z této ČOV. Při realizaci navržené dopravní stavby bude třeba na tuto skutečnost reagovat a považovat nutnou kompenzaci funkce ČOV za vyvolanou investici.</p>	<p>odpadních vod včetně odpadního potrubí z této ČOV se netýká problematiky územního plánování.</p>
<p>18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. Bez připomínek</p>	<p>Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území - Celoměstsky významná změna 2835/00 - variantní řešení. Předmětem předložené změny 2835/00 ÚP je náhrada územní rezervy upřesněním trasy komunikačního propojení ulice Přátelství s navrhovaným Pražským okruhem (stavba 511 Běchovice - D1). Komunikační propojení bude tvořeno dvoupruhovou místní komunikací o přibližné délce 3 km a je určeno pro odlehčení tranzitní dopravy na stávající ulici Přátelství a přilehlých komunikací v Uhříněvsi. Předpokládaná dopravní zátěž na novém propojení je odhadována na 10 tisíc automobilů v obou směrech, odlehčení na přilehlých komunikacích by mělo dosahovat 4 tisíce automobilů. Komunikační propojení je navrženo ve 2 variantách (A, B), přičemž obě varianty budou procházet chráněným územím údolní nivy Říčanského potoka situovaným mezi Dubčí a Uhříněvsí. Dále budou obě varianty ve své západní části vedeny mimo obytné území Uhříněvsi a ve východní části, před napojením na Pražský okruh, povedou díky zvýšenému terénu v zářezu. Prostřední část ve variantě A bude procházet na estakádě přímo nad</p>	<p>Pořizovatel bere stanovisko na vědomí. Z vyhodnocení vlivů změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území vyplynulo, že tato změna je z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.</p>

údolní nivou Říčanského potoka, ve variantě B trasa povede jižněji po zvlněné hraně terénu. Podél celého úseku komunikace, na obou jejích stranách, jsou navrženy pásy izolační zeleně.

Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (pětiletý průměr 2011 - 2015) publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem dosahují v této lokalitě průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) hodnot 16,6 - 17,8 µg/m³, polétavého prachu frakce PM₁₀ hodnot 24,3 - 24,5 µg/m³, benzenu hodnoty 1,3 µg/m³ a benzo(a)pyrenu (B(a)P) hodnot 1,02 - 1,11 ng/m³. U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM₁₀ jsou 36. nejvyšší hodnoty na úrovni 42,4 - 42,5 µg/m³.

V rámci modelových výpočtů ATEM, aktualizace 2014, byly v uvedeném území jako požadové hodnoty vyhodnoceny maximální hodinové koncentrace NO₂ ve výši 60,5 - 63,1 µg/m³.

Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o vyhovující prostředí, s hodnotami koncentrací sledovaných látek hluboko pod imisními limity. V území dochází pouze k mírnému překračování imisního limitu u průměrné roční koncentrace B(a)P. K požadovým nadlimitním koncentracím B(a)P lze konstatovat, že k překračování imisního limitu dochází na většině území hlavního města Prahy. Překračování imisního limitu této škodliviny je způsobováno především zatížením území automobilovou dopravou a výskytem lokálních topenišť s pevnými palivy. V rámci vyhodnocení vlivu předmětné změny nebylo provedeno vyhodnocení vlivu komunikačního propojení na kvalitu ovzduší. Zpracovatelé vyhodnocení vycházeli ze skutečnosti, že navrhované propojení je vedeno mimo chráněnou obytnou zástavbu a přinese v nedalekém obydleném území odlehčení dopravní zátěže. V následném stupni PD již bude provedeno vyhodnocení výsledné varianty na kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie.

OCP MHMP souhlasí s návrhem izolačních pásů zeleně po obou stranách komunikačního propojení a konstatuje, že navrhovaná opatření jsou v souladu s rozsahem opatření pro omezení prašnosti vycházející z Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha - CZ01, který je hlavním koncepčním dokumentem z hlediska ochrany ovzduší v Praze. Jedná se především o výsadbu izolační liniové zeleně formou vegetačních pásů podél komunikace s protiprašnou funkcí - opatření AB17 (tab. 68), která je základním ochranným opatřením ke snížení vlivů provozu především na komunikacích s tranzitní nákladní dopravou. Pro

omezení prašnosti je optimální vertikálně zapojený a hloubkově členěný porost smíšených dřevin (se stromy a keři o různé výšce). Cílem těchto opatření je dosažení stanoveného emisního stropu suspendovaných částic frakce PM10 pro silniční dopravu k roku 2020 a v daném případě také snížení imisní zátěže u nedaleké okolní zástavby v blízkosti západní části komunikačního propojení. Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že navrhované izolační pásy se mohou stát součástí kompenzačních opatření, vyžadovaných platnou legislativou v ochraně ovzduší. Na případnou aplikaci kompenzačních opatření má vliv výše imisních požadovaných koncentrací sledovaných škodlivin a výše zjištěných imisních příspěvků těchto škodlivin modelovými výpočty rozptylové studie. V případě nutnosti přijetí kompenzačních opatření by bylo nezbytné vypracovat studii k eliminaci imisních příspěvků sledovaných škodlivin z provozu komunikačního propojení, která bude obsahovat konkrétní návrh výsadby dřevin včetně posouzení dostatečnosti navrhovaných opatření, a to nejpozději v rámci projektové přípravy k územnímu řízení.

Orgán ochrany ovzduší souhlasí s předloženým Vyhodnocení vlivu navrhované změny 2835/00 a konstatuje, že při přípravě projektové dokumentace výsledné varianty komunikačního propojení bude nezbytné modelovými výpočty rozptylové studie zjistit její vliv na kvalitu ovzduší a v rámci závěru modelových výpočtů vyhodnotit případné přijetí kompenzačních opatření s cílem zachování stávající kvality ovzduší.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Kromě informací z vlastní úřední činnosti vychází OCP MHMP při hodnocení změny především z vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj, které v červenci 2016 zpracovala společnost Amec Foster Wheeler s.r.o. pod vedením Mgr. Jany Švábové Nezvalové, držitelky platné autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Dalším podkladem jsou stanoviska a připomínky, které byly příslušnému úřadu zaslány pořizovatelem změny.	Pořizovatel bere danou informaci na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Dotčené území je definováno koridorem pro umístění variantního řešení komunikačního propojení ul. Přátelství/Kutnohorská s Pražským okresem (úsek Běchovice - D1) v prostoru mezi zastavěným územím Uhříněvsi a Netluk. Trasa je vedena mezi Podleským rybníkem na severu a přírodní památkou Obora u Uhříněvsi na jihu. Na Pražský okruh se komunikace napojí v	Pořizovatel bere danou informaci na vědomí.

mimoúrovňové křižovatce severně od Netluk.

Dle průzkumů Technické správy komunikací hl. m. Prahy byla v roce 2014 nejvyšší naměřená hodnota denní intenzity provozu v ulici Přátelství 25 500 vozidel, z čehož 1 900 vozidel bylo pomalých. Při naplnění platného ÚPn a po zprovoznění jihovýchodní části Pražského okruhu včetně komunikačního propojení, které je předmětem této změny, by intenzita provozu v ulici Přátelství mohla dle výhledového dopravního modelu klesnout na přibližně 15 000 vozidel za den v zatíženějším úseku ul. Přátelství. Lze tedy předpokládat, že vlivem realizace stavby, která bude zanesena do ÚPn, dojde v zastavěném území Uhřetěvesi ke snížení dopravní zátěže o 40 %. Výhledová intenzita dopravy na předmětné komunikační propojce by měla dosáhnout 10 500 vozidel za den v obou směrech.

Významný přínos předmětné komunikace je rovněž identifikován v přímém napojení průmyslové zóny Uhřetěvesi, ve které leží i velkokapacitní multimodální kontejnerový terminál s překládkou železnice - silnice, na Pražský okruh. Tímto by mělo dojít k významnému poklesu zátěže těžké nákladní dopravy projíždějící dnes zastavbou Petrovic, Jižního Města a Dolních Měcholup.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. Bez připomínek

Trasa komunikace je vedena v prostoru mimo obytnou zastavbu a rovněž mimo významné zdroje hluku. Stávající hluková situace v dotčeném území je dána především silniční dopravou. Pro zhodnocení stávající hlukové situace příslušný úřad vycházel mj. z hlukových map, které jsou dostupné na geoportále hlavního města Prahy (<http://www.geoportalpraha.cz/>). Dle tohoto podkladu a předloženého vyhodnocení se hodnoty akustického tlaku u stávajících dopravních komunikace Bečovská pohybují v rozmezí 55 až 60 dB ve dne a 50 až 55 dB v noci. V místě napojení budoucí komunikace na ulici Přátelství je úroveň hlukové zátěže 60 až 65 dB ve dne a 50 až 60 dB v noci. V tomto prostoru se nenachází žádná obytná zastavba ani plochy určené ÚPn k bydlení. Významně zasažené rezidenční objekty jsou však umístěné jižně v zastavěném území Uhřetěvesi.

Nadlimitní překračování hygienických limitů lze ovlivnit právě vymezením předmětného komunikačního propojení, jehož výsledkem bude významné snížení hlukového zatížení ve vysoce urbanizovaném území Uhřetěvesi.

Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska vlivu na akustickou situaci je příznivěji posuzována varianta A.

			<p>Variantské řešení změny je navrženo tak, aby nedocházelo ke kontaktu dopravních staveb s objekty určenými k bydlení. Vedení varianty B navrhovaného koridoru se více přibližuje sportovnímu areálu Obora Uhříněves, který je hlukově chráněným prostorem. Naopak varianta A je vedena koridorem ve větší vzdálenosti od uvedeného hlukově chráněného prostoru. Rovněž v prostoru Netluk je varianta A nepatrně více vzdálená od zastavěného území obce oproti variantě B. Z výše uvedených skutečností je z pohledu vlivu na akustickou situaci příznivější varianta A změny.</p>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Současnou kvalitu ovzduší je možné zhodnotit na základě map pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací, vypracovaných Českým hydrometeorologickým ústavem pro pětiletý průměr let 2011-2015 (čtvrtce 469545, 469546, 469547, 470545, 470546, 470547, 471545, 471546, 471547, 472545, 472546, 472547). Dle tohoto podkladu dosahují průměrné roční koncentrace NO₂ hodnot 14,2-24,5 µg.m⁻³, polévaného prachu PM₁₀ hodnoty 24,2-25,1 µg.m⁻³, polévaného prachu PM_{2,5} hodnoty 16,9-17,3 µg.m⁻³ a benzo[a]pyrenu hodnoty 0,94-1,11 ng.m⁻³. U průměrných denních koncentrací PM₁₀ činí 36. nejvyšší hodnota 42,6-44,5 µg.m⁻³. Z uvedeného plyne, že dochází k překračování imisního limitu pro benzo[a]pyren, ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží.</p> <p>Změnou bude významně přerozdělena dopravní zátěž v širším okolí hodnocených ploch s pozitivním dopadem na snížení imisní zátěže především v urbanizovaném území Uhříněvsi. Negativní vlivy na kvalitu ovzduší, především s ohledem na nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu, bude možné při vlastní realizaci komunikačního propojení kompenzovat výsadbou vhodné zeleně. V případě obou navrhovaných variant je počítáno podél komunikace s umístěním funkčních ploch zeleně městská a krajinná /ZMK/.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Ve fázích přípravy a realizace komunikačního propojení bude nezbytné zpracovat rozptylovou a hlukovou studii, ze které vyplynou konkrétnější podmínky pro minimalizaci negativních vlivů.</p>	Uvedené se týká až následných řízení (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Obě varianty řešené změny protínají přírodní park Říčanka a zasahují do ochranného pásma přírodní památky Obora v Uhříněvsi. Zejména v případě varianty B je identifikován případný negativní vliv na přírodní památku z hlediska možného zásahu</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že ovlivnění ÚSES je v obou

			do okrajových partií porostů v údolí Říčanského potoka. Ovlivnění územního systému ekologické stability je v obou variantách srovnatelné, dochází ke křížení regionálního biokoridoru R4/39 a ke křížení lokálního biokoridoru L4 podél Netluckého potoka. Oba koridory jsou v současné době hodnoceny jako nefunkční. Žádná z předkládaných variant nezasahuje do regionálního biocentra Uhříněvská obora. Překročení biokoridorů bude řešeno pomocí komunikační estakády. U realizace záměru, jemuž dává změna rámec, tak není očekáván podstatný vliv na migraci organismů v území. Nedojde k prostorovému omezení prvků územního systému ekologické stability v řešeném území.	variantách srovnatelné.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Z hlediska potencionálních zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů není vlivem uplatnění variantní koncepce předpokládán významný negativní vliv. Díky menšímu zásahu do stávající zeleně a vzdálenosti od ekologicky stabilnějších segmentů krajiny je z tohoto pohledu relativně výhodnější varianta A navrhované trasy.	Pořizovatel bere na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska potencionálních zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je relativně výhodnější varianta A.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Dotčené území si v současné době uchovává ráz venkovské krajiny. Obě varianty předmětné změny znamenají zásah do území přírodního parku Říčanka. Se zřetelem na trasování koridoru však je ovlivněna nejméně hodnotná partie přírodního parku, avšak v důsledku výstavby dvouprůdové komunikace je předpokládáno ovlivnění krajinného rázu. Varianta A návrhu prochází územím sice v kratší stopě, avšak s vyšším řešením náspu. Varianta B je při průchodu přírodního parku Říčanka delší, nicméně vhodněji situována vůči morfologii terénu. Relativně výhodnější řešení vůči krajinnému rázu území je tak varianta B. Vzájemný rozdíl je však velmi malý a bude záviset na konkrétním zasazení stavby do krajiny. Jakákoliv výstavba v tomto prostoru by v následných fázích měla být podrobena posouzení vlivu na krajinný ráz, především z hlediska možnosti narušení předmětu ochrany přírodního parku Říčanka.	Pořizovatel bere na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že relativně výhodnější řešení vůči krajinnému rázu území je varianta B.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Obě varianty předmětné změny vyvolávají zábor zemědělské půdy. Větší zábor zemědělského půdního fondu je spojený s delší variantou B (12,57 ha). U varianty A je předpokládán zábor 12,02 ha.	Pořizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Změnou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.	Pořizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	Obě vyhodnocované varianty zasahují do záplavového území, přičemž varianta A vede v záplavovém území delším úsekem oproti variantě B, avšak ve vhodnějších výškových poměrech. Samotné technické řešení stavby musí respektovat	Pořizovatel bere na vědomí. Uvedené se týká až následných řízení (územní, stavební).

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>vymezené záplavové území a navrhnout takové řešení, aby nedošlo ke zhoršení odtokových a retenčních poměrů.</p> <p>V závěru předloženého hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se konstatuje, že z pohledu environmentálního pilíře lze díky předmětné změně očekávat pozitivní vlivy v důsledku snížení dopravních zátěží v hustě obydlených území města. Nepopíratelný je zároveň střet navrhovaného koridoru se záplavovým územím, územím přírodního parku Říčanka, jednotlivými prvky ÚSES a v závislosti na volbě varianty také s přírodní památkou Obora u Uhříněvsi. Z tohoto důvodu jsou ve vyhodnocení navrženy podmínky akceptovatelnosti spočívající ve vyřešení střetů s limity území. Konkrétně se jedná o požadavek na převedení koridoru přes záplavové území bez omezení retenční schopnosti území, vyřešení střetu s územím přírodního parku Říčanka, zásahu do ochranného pásma přírodní památky Obora u Uhříněvsi a za podmínky omezení zásahu do koryta vodních toků a funkčnosti biokoridorů podél Netluckého a Říčanského potoka. Současně je upřednostňována varianta A návrhu změny.</p> <p>Na základě vyhodnocení a obdržených souhlasných vyjádření se příslušný úřad shoduje se závěry vyhodnocení, přičemž taktéž upřednostňuje variantu A. Ta současně naplňuje navrhované podmínky, tudíž již není nutné návrh změny v tomto směru upravovat. Pozornost je třeba věnovat především optimalizaci vlastního technického řešení na projektové úrovni, které bude posuzováno z hlediska možných vlivů na životní prostředí.</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí. Z posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že upřednostňuje variantu A. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. e) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k celoměstsky významné změně Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko na vědomí.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>Z navrženého variantního řešení změny OCP MHMP upřednostňuje variantu A.</p>	<p>Pořizovatel bere upřednostnění varianty A dotčeným orgánem na vědomí.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	<p>OCP MHMP upozorňuje na ustanovení § 10g odst.</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí.</p>

			4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit.	Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
			Schvalující orgán je dále povinen postupovat podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h téhož zákona.	
17	MHMP odbor památkové péče			
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Bez připomínek	<p>Silniční doprava Z hlediska silniční dopravy nemáme k návrhu změny připomínky. Obě varianty řešení komunikačního propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská nemění způsob napojení na nadřazenou silniční síť (dálnici D0 – silniční okruh kolem Prahy).</p> <p>Železniční doprava Z hlediska železniční dopravy nemáme k návrhu variantního řešení změny připomínky, protože nejsou dotčeny námi sledované zájmy.</p> <p>Letecká doprava Z hlediska letecké dopravy nemáme k návrhu změny připomínky. Řešené území se nachází mimo ochranná pásma letišť.</p> <p>Vodní doprava Z hlediska vodní dopravy nemáme k návrhu změny připomínky. Do řešeného území využívaná vodní cesta Vltava nezasahuje.</p>	Poživatel bere stanovisko na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany	Souhlas	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem	Poživatel bere souhlas na vědomí.

územních zájmů a řízení programů
nemovitě infrastruktury Praha Sp.j.

obranu na základě ustanovení § 6 odst. 1 písmena
h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky v platných zněních a resortních
předpisů.

Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož
jménem jedná na základě pověření ministra
obranu čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve
smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO,
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým
„Návrhem změny Z-2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.“

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad

6 Ministerstvo obrany ČR Souhlas

Ministerstvo obrany – Česká republika souhlasí s
vydáním „Změny Z – 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.“

Požizovatel bere na vědomí.

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j.

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j. Bez připomínek

MMR na základě žádosti posoudilo změnu Z
2835/00 ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona
a podle stejného ustanovení stavebního zákona
vydává následující stanovisko.

Požizovatel bere stanovisko na vědomí.

V návrhu změny Z 2835/00 u varianty A i u varianty
B nebyly shledány nedostatky z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy a souladu s Politikou územního
rozvoje ve znění Aktualizace č. 1.

Zdůvodnění stanoviska:

Podkladem pro shora uvedené stanovisko byly:
- návrh změny Z 2835/00 předaný ministerstvu na
CD, které bylo přiloženo k oznámení Magistrátu hl.
m. Prahy o konání společného jednání o návrhu dne
19. 12. 2016 (pozvánka č. j. MMR-47619/2016),
- kopie stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
uplatněných v rámci společného jednání k návrhu
změny Z 2835/00.

Poskytnutím uvedených podkladů pořizovatel splnil
povinnost stanovenou pro vydání stanoviska podle §
50 odst. 7 stavebního zákona.

Změna má nahradit územní rezervu pro
komunikační propojení Pražský okruh – ulice
Přátelství/Kutnohorská, namísto které se navrhuje
upřesněný koridor pro toto komunikační propojení
včetně souvisejících křižovatek s ulicemi Bečovskou
a Přátelství/Kutnohorskou. Koridor je navržen ve
dvou variantách (A a B), které jsou z hledisek

sledovaných MMR rovnocenné.

Varianta A ani varianta B předloženého návrhu změny Z 2835/00 nemění způsob napojení na nadřazenou silniční síť, tj. na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy), širší územní vztahy a vazby, které předpokládá platný ÚP SÚ HMP ve vztahu k sousedním obcím a ke Středočeskému kraji.

Varianta A ani varianta B není v rozporu se záměry republikového významu vymezené v Politice územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1.

Ministerstvo neshledalo v předložených variantách A a B nedostatky z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona, jejichž odstranění by jinak bylo podmínkou pro zahájení řízení o vydání změny Z 2835/00.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Předmětem změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP je návrh komunikačního propojení Pražský okruh – Přátelství (Kutnohorská). Jelikož trasa na vržené komunikace neprochází žádnými dobývacími prostory, ložisky nerostů ani chráněnými ložiskovými územími, nemáme k návrhu změny Z 2835/00 z hlediska ochrany a využívání nerostného bohatství připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Oblast elektroenergetiky K částem řešení změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP, které byly od společného jednání změněny, nemáme žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv Navrhovaná dopravní komunikace kříží trasy VTL plynovodů č. 238 DN 100 Uhřetěves – Netluky a dále č. 234 DN 200 – přívod k VTL regulační stanici č. 354 Uhřetěves – Sempra (poblíž této regulační stanice, umístěné na pozemcích p. č. 1580/6, 7, 8, k.ú. Uhřetěves u ul. Bečovská). Pro další přípravu projektové dokumentace a realizaci je nutné respektovat ochranná a bezpečnostní pásma veškerých plynárenských zařízení ve smyslu §§ 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Konkrétní podmínky stanoví provozovatel distribuční soustavy k dokumentaci stavby, zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v rámci příslušného stupně povolení řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.	Požizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	<p>K vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území</p> <p>Ke způsobu vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nemáme výhrady, či připomínky.</p>	Poživatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	<p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>K návrhu změny nemáme z hlediska ochrany a využívání nerostného bohatství připomínky. Z tohoto hlediska máme neutrální postoj k jednotlivým variantám změny („A“, „B“) a nepreferujeme některou z variant.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>K návrhu změny nemáme z hlediska elektroenergetiky připomínky. Z tohoto hlediska máme neutrální postoj k jednotlivým variantám změny („A“, „B“) a nepreferujeme některou z variant.</p> <p>Oblast plynárenství a kapalných paliv</p> <p>Poznamenáváme, že k předmětnému variantnímu řešení celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: Plánované komunikační propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská včetně souvisejících úprav u křižovatek s ulicemi Bečovská a Přátelství/Kutnohorská se vyjadřovala společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., v říjnu 2013. U obou variant změny Z 2835/00 („A“, „B“) se jedná o křížení plánované komunikace s trasami dvou VTL plynovodů: č. 234 DN 200 (přívod k VTL RS č. 354 Uhřetíněves – Sempřa) u ulice Bečovská a č. 238 DN 100 Uhřetíněves – Netluky v území u Řičanského potoka poblíž komunikace do Netluk. S ohledem na to, že u varianty „B“ stavba nové komunikace znamená výraznější dotčení (přeložku) uvedenou společností provozovaného VTL plynovodu č. 238 DN 100 u Řičanského potoka, jak je uvedeno v textové části návrhu předmětné změny: ... „změna vymezuje úpravu směrového vedení VTL plynovodu DN 100 číslo trasy 238 v místě křížení stávajícího plynovodu s nově vymezenou komunikací, aby byl zajištěn vhodný úhel křížení“, upřednostňujeme proto trasování komunikace dle varianty „A“, která koresponduje s předchozím návrhem zadání změny Z 2835/00 a v předmětném místě zachovává i přirozený větší rádius pozvolné zatáčky komunikace oproti esovitému charakteru u varianty „B“.</p>	Poživatel bere stanovisko na vědomí. Na základě posouzení předmětné změny dotčeným orgánem vyplynulo, že z hlediska oblasti plynárenství a kapalných paliv je upřednostňována varianta A.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	<p>K vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území</p>	Poživatel bere stanovisko na vědomí.

			Ke způsobu vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území nemáme výhrady, či připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra ČR			
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Bez připomínek	Na základě Vašeho oznámení, č.j.: MHMP 2064149/2016 ze dne 21. 11. 2016, a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělují, že k projednávanému variantnímu řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme, z hlediska naší působnosti, žádné připomínky. Řešené území se nachází v dostatečné vzdálenosti od elektronických (radiokomunikačních) zařízení Ministerstva vnitra a jejich činnost nemůže být budoucími dopravními stavbami negativně ovlivněna.	Poživatel bere stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Souhlas	Souhlasíme s výběrem varianty A předkládané změny, zejména z důvodu vedení trasy komunikačního propojení ulic Přátelství/Kutnohorská – Pražský okruh ve větší vzdálenosti od obytné zástavby. V rámci další fáze projektové přípravy staveb požadujeme vycházet z aktuálně platného Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 (dále jen „Program“), jenž nabyl účinnosti dne 13. 6. 2016. Podle opatření AB1 „Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu“ tohoto Programu se doporučuje dobudování Pražského okruhu, aby došlo ke snížení imisní zátěže v aglomeraci Praha. V rámci umisťování nových komunikací v lokalitách, kde dochází k překračování imisních limitů, se dle Programu uplatňují přísnější podmínky pro povolování záměrů, aby nedocházelo k nežádoucímu zvyšování imisní zátěže. Je tedy nutné realizovat co nejvíce opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím stavem (vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění hlukových limitů, zmírňující opatření ve formě výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného čištění vozovky apod.). V souvislosti se skutečností, že v dotčeném území dochází dle pětiletých koncentrací z let 2011 – 2015 k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren, podotýkáme, že přirozenou podmínkou je takové vedení a technické řešení komunikace, které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu.	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Bez připomínek	Změna Z 2835/00 navrhuje dvě varianty řešení pro	Po Termínu

			komunikační propojení ulice Přátelství/Kutnohorská – Pražský okruh. Předmětnou změnou je dotčeno katastrální území Dubeč, Hájek u Uhříněvsi a Uhříněves. V posuzovaném území dochází dle pětiletých koncentrací z let 2011 – 2015 k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren.	Poživatel bere na vědomí. Z vyhodnocení vlivů změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území vyplynulo, že tato změna je z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelná. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Bude řešeno v rámci následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Bez připomínek	Variantní řešení změny 2835/00 se dle dodaných materiálů z pohledu ochrany ovzduší vzájemně neliší, ačkoliv varianta A vede trasu komunikace ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, než varianta B. Tento rozdíl je nepatrný. Podotýkáme však, že komunikace je řešena pouze na úrovni koncepce a nejsou v ní vyčísleny příspěvky jednotlivých variant pro vyhodnocení varianty s menším dopadem na kvalitu ovzduší.	Po Termínu Poživatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Bude řešeno v rámci následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Bez připomínek	K vyhodnocení vlivu této změny uvádíme, že změna zohledňuje koncepční dokumenty na národní, krajské a regionální úrovni. V případě dokumentů na regionální a místní úrovni požadujeme vycházet z aktuálně platného Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, kterým je Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 (dále jen „Program“), jenž nabyl účinnosti dne 13. 6. 2016. Podle opatření AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu tohoto Programu se doporučuje dobudování Pražského okruhu, aby došlo ke snížení imisní zátěže v okolí Prahy.	Po Termínu Poživatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Bude řešeno v rámci následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Bez připomínek	V rámci umístování nových komunikací v lokalitách, kde dochází k překračování imisních limitů, se dle nového Programu uplatňují přísnější podmínky pro povolání záměrů, aby nedocházelo k nežádoucímu zvyšování imisní zátěže. Tzn. že je třeba realizovat co nejvíce možných technických nebo kompenzačních opatření, která by zajistila, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím stavem.	Po Termínu Poživatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Bude řešeno v rámci následných řízení.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský			

	pozemkový úřad pro hl. m. Prahu	
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.	
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.	
3)	Vybrané orgány a organizace	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné

			<p>1) Přímo na dotčeném území se nenacházejí žádné významné geologické lokality, ani poddolovaná či sesuvná území. V blízkosti (cca 800–1 000 metrů severně od navrhované změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP) se však nachází významná a chráněná geologická lokalita s cenným výchozemřevnických křemenců (svrchní ordovik, sandbian) a s diskordantně nasedajícími slepenci perucko-korycanského souvrství (svrchní křída, cenoman) – PP Rohožník a lom v Dubči (http://lokality.geology.cz/216;http://envis.praha mesto.cz/rocenky/CHRUZEM/cr2_cztx/CHU62.htm). Tato lokalita by žádnou z variant navrhovaných změn neměla být dotčena. ČGS však považuje za povinnost na ni upozornit, stejně jako na společenskou i vědeckou potřebu plného respektování jejího ochranného statutu, platného plánu péče i ochranné zóny, a to v rámci veškerých současných i budoucích aktivit v oblasti. Lokalita je navíc součástí přírodního parku Říčanka, který předmětnou změnou naopak zcela jistě dotčen bude (viz též velmi detailní a věcně velmi přesné připomínky MHMP, odboru ochrany prostředí uvedené pod č. 18, str. 2–10, dostupné na adrese http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hm p/Z2835/SPJ/pripominky_info_Z%202835.pdf). V tomto ohledu odkazujeme na nezbytná další jednání s orgány ochrany přírody a místní správy.</p>	<p>Poživatel bere dané upozornění na vědomí. V závěru vyhodnocení vlivů změny Z 2835/00 na udržitelný rozvoj území je konstatováno, že dojde k nepopiratelnému střetu navrhovaného koridoru se záplavovým územím, územím přírodního parku Říčanka, jednotlivými prvky ÚSES a v závislosti na výběru varianty také s přírodní památkou Obora u Uhříněvsi. Z tohoto důvodu jsou ve vyhodnocení navrženy podmínky akceptovatelnosti spočívající ve vyřešení střetů s limity území. Konkrétně se jedná o požadavek na převedení koridoru přes záplavové území bez omezení retenční schopnosti území, vyřešení střetu s územím přírodního parku Říčanka, zásahu do ochranného pásma přírodní památky Obora u Uhříněvsi a za podmínky omezení zásahu do koryta vodních toků a funkčnosti biokoridorů podél Netluckého a Říčanského potoka. Odbor ochrany prostředí ve svém stanovisku ze dne 27.3.2017 uvedl, že se shoduje se závěry tohoto vyhodnocení, a dodal, že je třeba věnovat pozornost především optimalizaci vlastního technického řešení na projektové úrovni, které bude posuzováno z hlediska možných vlivů na životní prostředí.</p>
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	<p>2) Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin nemá ČGS připomínky.</p>	Poživatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že kromě výše uvedených skutečností neuplatňuje k zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území další připomínky.</p>	Poživatel bere na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	<p>V rámci řízení o vydání změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a veřejného projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) sdělujeme, že k návrhu předmětné změny i k dokumentaci VVURÚ nemáme námítky ani připomínky.</p>	<p>Po Termínu V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.</p>
154	Kolektory Praha, a.s.	Bez připomínek	<p>Vzhledem k plánované trase elektrické distribuční</p>	Po Termínu

			soustavy a dalšího technického vybavení doporučujeme v dalších stupních projektové přípravy uvažovat s prodloužením kolektorové sítě až za plánovanou dopravní stavbu (viz příloha tohoto vyjádření), čímž by bylo zajištěno křížení dopravní trasy s trasami technického vybavení. Dále sdělujeme, že k předložené celoměstsky významné změně nemáme připomínek.	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Souhlas	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Souhlas	S předloženou variantou A, která respektuje „Technickou studii v rozsahu pro zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. pro stavbu č. 42823 (3) Propojovací komunikace Kutnohorská-SUKP“, zpracovatel spol. BOMART spol. s r.o. a DIPRO spol. s r.o. z 11/17 OSI souhlasí.	Pořizovatel bere na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Bez připomínek	Změna č. Z 2835/00 (k. ú. Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Dubeň) - Pražský okruh Lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská. Navrhovaná změna je možná. Plocha vymezená změnou je situována v území bez plošné památkové ochrany, navrhovaná změna nezasahuje do zájmů památkové péče. Odůvodnění (zákonné a jiné závazné předpisy): Danou věc ve stupni návrhu NPÚ ÚOP PR vzhledem k jejímu umístění akceptoval již v roce 2013 (viz NPÚ – 311/67887/2013). Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.	Pořizovatel bere na vědomí.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: • 100 m pro DN 300, • 150 m pro DN 500, • 200 m pro DN 700 kolmé vzdáleností od půdorysu	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.

			<p>plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m od půdorysu kabelu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační síť stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.</p>	
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>3. Na WEB portálu http://Dortal.Qeostore.cz/uaD/ jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz. Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zpracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká jiných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>4. Upozorňujeme, že umístování staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>5. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s našim útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>6. Upozorňujeme, že záměry řešené změnou č. Z2835/00 kříží optický kabel a VTL plynovod nad 40 barů DN 700. Požadujeme zaslat ke schválení projektovou dokumentaci ke všem záměrům, které zasahují do bezpečnostních a ochranných pásem našich zařízení.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Bez připomínek	<p>7. K celoměstsky významné změně Z2835/00 nemáme připomínky ani námítky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	<p>Záměr v dotčené lokalitě bude proveden v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme na ustanovení §67. Upozorňujeme: Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] bylo pro danou lokalitu vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID:</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.

			<p>HSL209101 - Sanace starých ekologických zátěží - vypouštění do podzemních vod, (LA 100203), (typ LO B)</p> <p>HSL210001 - Staré ekologické zátěže, (LA 100243), (typ LO B)</p> <p>CZE212001 - Obnova přirozených koryt vodních toků, (typ LO C), nositel opatření MŽP ve spolupráci s MZE (a správci toků)</p> <p>CZE212002 - Zprůchodnění říční sítě (typ LO C)</p>	
153	PRE distribuce, a.s.	Jiné	<p>V řešené oblasti se nachází záměr PRE distribuce, a.s. na výstavbu vedení 110 kV a distribuční vedení 22 kV.</p> <p>Okružní dvojité vedení 110 kV kolem Prahy tvoří základní páteř sítě PRE distribuce, a.s., toto venkovní vedení má vysokou důležitost pro zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie pro hl. m. Prahu. Distribuční vedení 22 kV pak zajišťuje rozvod elektrické energie k jednotlivým distribučním transformačním stanicím, odkud jsou zásobováni jednotliví zákazníci v dotčené oblasti.</p> <p>Vzhledem k důležitosti tohoto záměru a těchto venkovních vedení v celkovém konceptu napájení hl. m. Prahy považujeme za nezbytné, aby byly projekční práce s námi konzultovány.</p> <p>Případné přeložky stávajících energetických zařízení budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Jakékoli přeložky energetického zařízení v majetku PRE distribuce, a.s. a na území hl. m. Prahy musí být projednány s PRE distribuce, a.s.</p> <p>Veškeré náklady spojené s přeložením energetických zařízení hradí žadatel přeložení.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j.	Bez připomínek	<p>RSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy neuplatňuje k variantnímu návrhu změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy připomínky.</p> <p>Obě varianty řešení komunikačního propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská nemění způsob napojení na nadřazenou silniční síť (DO/SOKP).</p>	Pořizovatele bere na vědomí.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	<p>Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a k vyhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 1551472/2017, resp. S-MHMP 1551472/2017, ze dne 9. 10. 2017 nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.

4) Ostatní podněty

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Pořizovatel doporučuje vydání změny.

6) Doplněk návrhu

Návrh celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – doporučený ke schválení

Číslo změny	Městská část	Lokalita	Předmět změny	Funkční využití	Výměry změnou navrhovaných ploch v m ²	Vyjádření pořizovatele	Doplněk návrhu
2835	Praha - Dubeč, Praha 22	Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská	komunikační propojení Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy	<p>z - izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, lesní porosty /LR/ sběrné komunikace městského významu /S2/, louky, pastviny /NL/, louky, pastviny /NL/ sběrné komunikace městského významu /S2/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sloužící oddechu /SO/, sloužící oddechu /SO/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sportu /SP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ sběrné komunikace městského významu /S2/</p> <p>na - izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/</p> <p>VPS: upřesnění rozsahu VPS 120 DK 51, VPS 32 DK 51 se ruší a nahrazuje návrhem nové VPS XX DK 51 Uhříněves - komunikační propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská</p>	IZ 1249.85, NL 4942.34, S2 70516.19, S4 1835.64, ZMK 86970.42	<p>Návrh změny byl kladně projednán. Pořizovatel doporučuje vydání změny.</p> <p><i>KUP doporučuje</i></p> <p><i>VURM doporučuje</i></p>	

Výňatek ze zápisu Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy

Zápis z 36. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy

Datum: 9. dubna 2018

Čas: 16:05 – 18:50

Místo: Nová radnice, Mariánské náměstí 2, místnost č. 349

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

Nepřítomni: Ing. Jiří Haramul, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Szentesiová, Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., Ing. arch. Jana Blažičková

Ověřovatel zápisu: Ing. arch. Igor Filipovič

Program:

- 1) Návrh změny č. Z 2835/00 – komunikační propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská, změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy; MČ Praha 22, MČ Praha-Dubeč
- 2) Přerušené návrhy zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – vlna 10 (z jednání KUP dne 12. 3. 2018 a 26. 3. 2018)
 - Z 3036/10 – MČ Praha 18, k. ú. Letňany
 - Z 3055/10 – MČ Praha-Kunratice, k. ú. Kunratice
 - Z 3087/10 – MČ Praha-Zbraslav, k. ú. Zbraslav
- 3) Návrh zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – vlna 10 (24 ks)
- 4) Přerušené podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy (z jednání KUP dne 5. 3. 2018)
 - č. 152/2017 – MČ Praha 20, k. ú. Horní Počernice
 - č. 165/2017 – MČ Praha 14, k. ú. Černý Most
 - č. 185/2017 – MČ Praha 15, k. ú. Horní Měcholupy
- 5) Variantní návrh změny č. Z 2776/00 – MČ Praha 6, k. ú. Veleslavín a k. ú. Vokovice
- 6) Podněty na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy (13 ks)

V 16:05 zahájil předseda komise PhDr. Stropnický jednání za přítomnosti 8 členů komise. Přivítal Ing. Vladimíra Skopce (vedoucí oddělení pořizování celoměstských dokumentací, odbor územního rozvoje MHMP) jako zástupce Ing. Martina Čemuse (ředitel odboru územního rozvoje MHMP).

Za ověřovatele zápisu z 36. jednání navrhl předseda komise Ing. arch. Igora Filipoviče, který byl členy komise potvrzen (8 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel).

Program komise byl jednomyslně schválen (8 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel). Předseda komise uvedl, že na žádost paní náměstkyně Kolínské budou na následující jednání komise zařazeny úpravy č. U 1224 a č. U 1263, jejichž projednávání bylo na Radě hl. m. Prahy přerušeno.

1) Návrh změny č. Z 2835/00 – komunikační propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská, změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy; MČ Praha 22, MČ Praha-Dubeč

Jedná se o návrh změny funkčního využití ploch týkající se obchvatu Uhříněvsi (napojení Kutnohorské na okruh mimo Uhříněves).

Vyjádření pořizovatele: Návrh změny byl kladně projednán. Pořizovatel doporučuje vydání změny.

Vyjádření IPR: V rámci variantního prověřování IPR doporučoval variantu, která je zde předložena k vydání.

Diskuze: Ing. arch. Kubiš uvedl, že se prověřovaly dvě varianty. Varianta A je dnes v územní rezervě územního plánu. Varianta B se lišila od varianty A v trasování u přechodu potoka.

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení vydání změny.

pro	/	proti	/	zdržel se
7		0		1

Komise d o p o r u č u j e vydat změnu č. Z 2835/00.

Výňatek ze zápisu ze 14. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP
konaného dne 13. 6. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání řídil předseda výboru Jan Slezák.

Ověřovatel zápisu: RNDr. Marcela Plesníková

Program:

1. Volba ověřovatele, kontrola zápisu z 13. jednání VURM
2. Informace o postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
– seznámení provede IPR hl. m. Prahy
3. Informace o pořizování změn ÚP SÚ hl. m. Prahy
 - a) návrh změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – výsledky projednání
 - b) variantní návrh změny Z 2776/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – výběr varianty pro veřejné projednání
 - c) návrh zadání změny Z 2979/09 ÚP SÚ hl. m. Prahy – opětovné projednání
4. Podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy
 - a) nové podněty doporučené ke schválení
 - b) nové podněty doporučené k neschválení
5. Podněty na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy
 - a) nové podněty doporučené ke schválení
 - b) nové podněty doporučené k neschválení
6. Různé

Ad 1.

Předseda výboru J. Slezák přivítal přítomné a zahájil zasedání.

J. Slezák navrhl schválení programu.

Členové VURM s programem souhlasili.

pro / proti / zdržel se
7 / 0 / 0

VURM navrhl jako ověřovatele zápisu RNDr. Marcelu Plesníkovou.

pro / proti / zdržel se
7 / 0 / 0

Členové VURM schválili zápis ze 13. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2018.

pro / proti / zdržel se
7 / 0 / 0

Ad 3. a)

J. Slezák uvedl bod programu (Návrh změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – výsledky projednání) a dodal, že tato změna je na základě kladného projednání doporučena ke schválení.

J. Slezák vyzval k diskusi: nikdo se do diskuze nepřihlásil.

VURM souhlasí s návrhem změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.

pro / proti / zdržel se
7 / 0 / 0

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).



[odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)



[odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **LSmE0BFiJuBwSY18RZpV**

Důvodová zpráva

Usnesením č. 30/13 ze dne 20. 6. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy (dále též „ZHMP“) o zahájení pořizování celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „Změna“) týkající se komunikačního propojení Pražský okruh – Přátelství/Kutnohorská, změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy.

Zadání Změny bylo schváleno usnesením ZHMP č. 38/5 ze dne 24. 4. 2014. Na základě požadavku dotčeného orgánu, Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „OCP MHMP“), bylo zpracováno variantní řešení návrhu Změny včetně vyhodnocení vlivů Změny na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

Žadatelem o Změnu je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (příspěvková organizace hl. m. Prahy) a MČ Praha 22.

Na základě § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajistil pořizovatel, Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Pořizovatel“) zpracování návrhu Změny a VVURÚ, společné jednání, posouzení návrhu Změny nadřízeným orgánem a posouzení VVURÚ příslušným úřadem.

Ke společnému jednání o návrhu Změny a VVURÚ byly přizvány dotčené orgány, sousední obce a městské části v souladu s § 50 stavebního zákona. Dokumentace projednávaného návrhu Změny byla společně s VVURÚ vystavena v termínu od 2. 12. 2016 do 18. 1. 2017 u Pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu. Společné jednání se konalo dne 19. 12. 2016.

Připomínky a stanoviska vznesené v průběhu projednávání návrhu Změny byly pořizovatelem vyhodnoceny. Dle § 51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh Změny ve spolupráci s věcně příslušným členem Zastupitelstva hl. m. Prahy upraven dle výsledků projednání. Na základě společného jednání došlo k úpravě návrhu Změny (při východním okraji ulice K Vílkám byl doplněn pás funkční plochy ZMK).

Z vyhodnocení vlivů Změny na udržitelný rozvoj území vyplynulo, že je relativně výhodnější varianta A. OCP MHMP, jakožto dotčený orgán, upřednostnil na základě posouzení předmětné Změny taktéž variantu A.

ZHMP usnesením č. 29/57 ze dne 14. 9. 2017 schválilo pro další pořizování variantu A předmětné změny.

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny, vydávané formou opatření obecné povahy, bylo provedeno vyvěšením na úředních deskách Magistrátu hl. m. Prahy a úředních deskách příslušných městských částí. Dokumentace projednávaného návrhu Změny vydávaného formou opatření obecné povahy byla po celou dobu veřejného projednání od 23. 10. 2017 do 4. 12. 2017 vystavena k nahlédnutí u Pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu. Z veřejného projednání nevzešly žádné požadavky, které by vedly k úpravě návrhu Změny.

Vyjádření, vznesená v průběhu společného jednání a veřejného projednání návrhu Změny, byla v souladu s § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocena Pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (vyhodnocení včetně vyhodnocení společného jednání je uvedeno v příloze č. 1 k usnesení).

Námítky, které bylo možno uplatnit dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, o nichž rozhoduje ZHMP, nebyly podány.

Dopisem Pořizovatele (č.j. MHMP 273387/2018 ze dne 16. 2. 2018) byly dotčené orgány a MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny. Ve stanovené lhůtě Pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko.

Zásadní připomínky městských částí, uplatňované podle § 25c obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, nebyly podány.

Veškeré podklady z projednání návrhu Změny a VVURÚ jsou uloženy u Pořizovatele, UZR MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.

Na jednání Komise RHMP pro změny územního plánu hl. m. Prahy (dále jen „KUP“), které se konalo dne 9. 4. 2018, byla Změna doporučena k vydání (viz příloha č. 3 k usnesení a č. 2 k důvodové zprávě).

Změna byla dále projednána na jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP (dále jen „VURM“) dne 13. 6. 2018, který s návrhem Změny souhlasil (viz příloha č. 4 k usnesení a č. 3 k důvodové zprávě).

Rada hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) souhlasila na svém jednání dne 7. 8. 2018 usnesením č. 1863 s návrhem změny a jejím vydáním formou OOP.

Na základě výsledků projednání je návrh Změny předkládán Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení a k vydání Změny Zastupitelstvem hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy, uvedeného v příloze č. 5 k usnesení ZHMP.

Návrh projednávané Změny je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Přílohy k důvodové zprávě:

1. Návrh změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP
2. Zápis z jednání KUP
3. Zápis z jednání VURM
4. Usnesení RHMP č. 1863 ze dne 7. 8. 2018

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).



[odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)



[odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **Kvt3MNFS6M2YmMyQVBHB**

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).



[odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)



[odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **wWvRAXh5xftCLxrbKvZn**

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).



[odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)



[odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **I3G5MeXS3A7R6KdgdVZs**

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1863
ze dne 7.8.2018

k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 22, Praha - Dubeč; komunikační propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy)

Rada hlavního města Prahy

I. b e r e n a v ě d o m í

1. výsledek projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení
3. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení
4. návrh opatření obecné povahy k celoměstsky významné změně Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení

II. s o u h l a s í

s návrhem celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, vydávaným formou opatření obecné povahy č. XX/201X, uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. náměstkyni primátorky Kolínské

1. předložit návrh na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 6.9.2018

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kolínská
Tisk: R-29497
Provede: náměstkyně primátorky Kolínská
Na vědomí: odborům MHMP